abcMIX

User Manual

ABCMIX Name Lights

Model: RGBICW-SERIES

Ver 1.3

English 01

Español 15

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- This product is not waterproof. Do not expose it to splashing or dripping water.
- Avoid using the light fixture near heat sources or potential hazards (such as candles, liquid-filled objects, etc.).
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.

⚠ WARNING

Photosensitivity Caution

This letter light produces dynamic flashing and music-sync lighting effects. If you or a family member has a history of epilepsy or photosensitive seizures, please note that certain lighting patterns (e.g., rapid flashing or music-sync strobe) may trigger seizures, dizziness, or eye discomfort.
Stop using immediately if you experience:
· Eye discomfort, blurred vision, dizziness, disorientation, or involuntary movements.
· If you have known sensitivity to light stimuli, consult a physician before use.

Magnetic Interference

This product contains magnetic blocks in the base of each letter for snap-together assembly. Magnets may interfere with pacemakers, implantable cardioverter-defibrillators (ICDs), insulin pumps, and other medical devices.
Safety distance: Keep at least 6 inches (15 cm) away from any implanted medical device.

1.Brief:

L25 Smart Controller that supports both App and 2.4G remote control. App features an intuitive visualized UI for real-time lighting effect preview and includes a wide range of dynamic RGB lighting effects as well as independent Warm Light effects. Combining both colorful and Warm Light modes, it fully meets users' comprehensive needs for lighting and atmosphere creation.

2.Features:

- Supports two convenient control methods: App control and 2.4G RF remote control.
- All-new scene-based app UI design with support for scene switching, lighting effects can be previewed in real time for clear and intuitive visibility.
- Built-in rich dynamic effects and music effects for both Warm Light and RGB lighting.
- Upgraded custom effects interface with more intuitive operation and support for effect saving.
- Supports personalized favorites, allowing users to create a custom lighting effect list with loop playback and timer settings.
- Supports customizable power-ON/OFF effects and startup state settings.
- Supports RGB sequence calibration, device group management, timer ON/OFF, and automatic reconnection.
- Supports OTA updates, ensuring your device stays with the latest features and improvements.

3.BanlanX App:

- Apple devices require iOS 13.0 or higher, and Android devices require Android 5.0 or higher.

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

• App operation:

• Register and Login:


Click on the upper right corner of the page “Sign up"→Fill in the required information → Registration success → Login

Note:
Click “Sign in without account" → Enter Guest Mode




• Add Device:

After registering successfully, urn on your phone's Bluetooth
Add device in Add device or + → Searching page →
Select the device“SP669E” → Finish adding




• Color Correction: (It has been set at the factory.)

Click the icon in the upper right corner of the control interface→ Color Correction→Select the corresponding color button based on the actual color shown by the LED →Correction completed




• Control Lighting Effect:

1.Dynamic Mode:




Click the effect icons at the bottom to choose different dynamic effects.




Up to 52 dynamic effects.

2.Party Mode:



Click the effect icons at the bottom to choose different music effects.




Up to 12 music effects.

3.DIY Mode:



Click the effect icons at the bottom to choose different DIY effects.



Up to 8 DIY effects.

- Color / White switch:



- Single color settings:



- Color adjustment settings:



- Gradient color settings:



- Music collection methods:



- Set sensitivity:



- Adjusts brightness:



- Speed adjustment:



- Zoom in/out:




- Solid/Gradient color toggle:



- Set effect direction:



4.Favorites:



At the top right of any effect screen, click the icon to add the current effect to the favorites list.

- Long press to manage:




- Loop playback ON/OFF:




- Adjusts loop playback interval:



5.Timers:



Tap the icon to access the settings interface, select Timer, and set precise daily or one-time on/off times.



Note: There may be some deviations in timing, and once the device is powered off, all timers will be deleted.

4.Work With 2.4G Remote Control:

The 2.4G remote control model (RF3) compatible with SP669E:

- Support one-to-many control, one remote control can control multiple controllers;
- Support many-to-one control, each controller can bind up to 5 remote controls.

ON


Short press: Turn on the light
Long press: Within 20s after the controller is powered on, long press ON to bind/unbind the remote control.

- If the remote control is not bound for binding, the white light breathes 3 times;
- If the remote control has been bound for unbinding, white light breathing 1 time;
- If the number of bound remotes exceeds the maximum number (5), the binding is unsuccessfuland the light will not respond.

OFF

Short press: Turn off the light
Long press: Within 20s after the controller is powered on, first turn off the lights completely, and then long press the OFF button to clear all bound remote controls.

- Unbind all remote controls, and the white light will pulse 1 time.



Mode+

Mode-

Music Mode
Switch the effect with each press

Collected Effect Cycle

Warm Color
2700K

Color-

Color+

Yellow

Cyan

Red

Brightness+ (1-100%)

- Each press increases brightness by 6%

Speed+

Brightness- (100-1%)

- Each press decreases brightness by 6%

Speed-

Timed Lights Off

- Cycle through short presses to set the timer for turning off the lights:
- Timing 30 minutes, white light flashing I time;
- Timer 60 minutes,white light flashing 2 times;
- Timer 90 minutes,white light flashing 3 times;
- Close the timer, white light breathing 1 time.


Pink


Green


Blue


Battery Instructions:

*Install batteries with correct polarity (+/-)










5.How to Use:

Control by pairing the Remote Control with the L25 Smart Controller

Transport:

2.4G Remote Control: Remote Distance 30M (Open space)

Mobile APP: Remote Distance 10M (Open space)



Note: Restore Factory Settings

Plug and unplug the power 5 times consecutively → Each power-on lasts approximately 1–2 seconds and must not exceed 5 seconds (exceeding 5 seconds resets the count) → Each power-off lasts at least 2 seconds → After 5 cycles, the white light flashes 3 times to indicate a successful reset.


【Troubleshooting】

Cannot connect to the BanlanX app

1. Check if the light is powered on.
2. Check if Bluetooth is enabled on your smartphone, or try connecting with another smartphone.
3. When connecting for the first time, please ensure your smartphone is within 1 meter of the light fixture.
4. If the connection error persists, remove the connected device from "My Devices" in the app and reconnect to the BanlanX app following the instructions provided earlier.

• About the Remote Control

When multiple sets of products need to be controlled by zone:






- Remote control synchronously controls multiple sets of products
  (max. 5 sets can be paired)

- APP controls multiple sets synchronously
  (max. 5 sets can be paired)

For one-to-one control (no interference from other remote controls):





- One-to-one separate pairing

- A single product set can be paired with up to 5 remote controls for separate control



ABCMIX Name Lights

Model: RGBICW-SERIES



1.Freely combinable:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

X Y Z & ♡ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

• Up to 10 letters can be connected (5V2A)

2.Wireless & Magnetic Assembly:

Each letter base is equipped magnets, located on both sides of the base with opposite polarities. When two products are combined, the magnets will attract and connect automatically. Thanks to the magnetic attraction design, installation is easy and fast.



• Connected via magnetic attraction



• Attach to light up

3.Color Mode:


- Up to 16 million colors
- Up to 52 dynamic effects
- Up to 12 music effects
- Up to 13 DIY effects
- One-key switch to 2700K pure warm night light mode

Note: The light features an auto-memory function that retains your customized color and static/dynamic effects, restoring them automatically on the next power-on

4.Power Supply Method:

Powered by a universal USB-C cable, it can be directly plugged into your existing phone charger, power bank, or socket with a USB port


USB-C (5V2A)



Power Bank (5V2A)



4*AA Alkaline Batteries



*Battery not included

Product	Size	AA Alkaline Batteries	Combination Example	Battery Life
	H120mm/4.7"	4×AA		4h+
	H170mm/6.7"	4×AA		4h+
	H170mm/6.7"	4×AA		4h+
0-9	H200mm/7.8"	4×AA	1 Pc “5”	10h+
			2 Pcs “16”	5h+

* When the battery is low, the remote control and APP will not work. Replace the batteries or use a USB-C power supply.

5.Accessories Description:



L25 Smart Controller (DC 5V2A)


Built-in smart control chip, Controlled by remote control or APP. **Place the【L25 Smart Controller】on the far left as the starting end, and magnetically assemble it with the letters on the right. Install the【End Cap】 on the far right as the tail decoration.**



L35 Magnetic Space

This accessory serves as a space between two words

6.Product Parameters:



Series Model	RGBICW-SERIES	Shell Material	ABS+PMMA
Colors	RGB and Warm White	Color Temperature	2700K
Control Method	Remote Control, App Control	Working Temperature	14°to 104°F/-10° to 40°C
Rated Power (A-Z)	0.8W per letter (typical)	Rated Power (0-9)	1.6W per number (typical)
Power Supply	DC 5V2A	Usage Method	Magnetic connection

7.FAQs:

01

Q: Do the letters need to be connected with wires?

A: Wireless. Each letter base comes with magnetic connectors on both sides, allowing free DIY combination.

02

Q: What is the maximum number of letters that can be combined?

A: When using USB-C 5V2A, Up to 10 letters can be connected in series.

03

Q: Is warm light mixed by RGB?

A: No, it has a separate pure warm light mode with 2700K color temperature. Easily switch it with one click on the remote control, and adjust brightness for sleeping use.

04

Q: How does it work?

A: Purchase an【L25 Smart Controller】to use with letter lights. The controller includes a remote control and USB-C cable. (USB-C Powered. Use the charger you already have)

05

Q: Can it be powered by AA batteries?

A: Sure! If you purchase the【Heart】or【Couple Light】or【Christmas Tree】or【0-9】any one of them can be powered by AA alkaline batteries or AA rechargeable batteries. It lasts over 4 hours in RGB party mode (using a combination of 5 letter "A" as an example).

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a ClassB digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designedto provide reasonable protection against harmful interference in a residentialinstallation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequencyenergy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is noguarantee that interference will not occur in a particular installation. If thisequipment does cause harmful interference to radio or television reception, whichcan be determined by turning the equipment off and on, the user is encouragedto try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to whichthe receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible forcompliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

WEEE:



Correctly dispose of this product. This marking indicates that thisproduct should not be disposed with other household wastesthroughout the EU/UK. To prevent possible harm to the environmentor human health from uncontrolled waste disposal, recycleresponsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To safely recycle your device, please use return and collection systems orcontact the retailer where the device was originally purchased.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga a salpicaduras ni goteos de agua.
- Evite utilizar la luminaria cerca de fuentes de calor o posibles riesgos (velas, objetos con líquidos, etc.).
- PRECAUCIÓN: Este producto no es un juguete. Los niños y personas con discapacidad deben usarlo bajo supervisión de un adulto.

⚠ ADVERTENCIA

Precaución por fotosensibilidad

Esta luz de letras genera efectos luminosos dinámicos intermitentes y sincronizados con música. Si usted o algún miembro de su familia padece epilepsia o crisis fotosensibles, tenga en cuenta que ciertos patrones de iluminación, como destellos rápidos o estroboscopios sincronizados con música, pueden provocar convulsiones, mareos o molestias oculares.
Deje de usar el producto de inmediato si presenta:
·Molestias oculares, visión borrosa, mareos, desorientación o movimientos involuntarios.
·Si es sensible a los estímulos lumínicos, consulte a un médico antes de su uso.

Interferencia magnética

Este producto cuenta con bloques magnéticos en la base de cada letra para su ensamblaje. Los imanes pueden interferir con marcapasos, desfibriladores implantables, bombas de insulina y otros dispositivos médicos.
Distancia de seguridad: manténgalo a al menos 15 centímetros de cualquier dispositivo médico implantado.

1.Breve descripción:

Control inteligente L25 compatible con app y mando 2.4G. Cuenta con interfaz visual intuitiva para previsualizar efectos lumínicos en tiempo real, dispone de múltiples efectos RGB dinámicos y luces cálidas independientes. Combina modos de colores y luz cálida, satisfaciendo todas las necesidades de iluminación y ambientación.

2.Características:

- Admite dos cómodos modos de control: aplicación y mando 2.4G.
- Nuevo diseño de interfaz de app basado en escenas, permite cambiar escenas y previsualizar efectos lumínicos en tiempo real de forma clara.
- Cuenta con abundantes efectos dinámicos y efectos sincronizados con música integrados, válidos tanto para luz cálida como para iluminación RGB.
- Interfaz de efectos personalizados totalmente mejorada, operación más intuitiva y sencilla, además permite guardar efectos.
- Cuenta con función de colección personalizada, crea listas exclusivas de efectos lumínicos y admite reproducción cíclica y configuración de temporización.
- Admite efectos y estado de encendido/apagado personalizados.
- Admite calibración de secuencia RGB, gestión de grupos de dispositivos, encendido y apagado programados y reconexión automática.
- Admite actualizaciones OTA, garantizando que el dispositivo cuente con las últimas funciones y mejoras.

3.BanlanX App:

- Se requiere iOS 13.0 o superior para dispositivos Apple y Android 5.0 o superior para dispositivos Android.

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

• Funcionamiento de la aplicación:

• Registro e inicio de sesión:

Pulsa “Registrarse” en la esquina superior derecha → completa los datos necesarios → registro completado → inicia sesión.

Note:
Pulsa “Iniciar sesión sin cuenta” para acceder al modo invitado



• Añadir dispositivo:

Tras registrarse, activa el Bluetooth de tu teléfono, pulsa Añadir dispositivo en el centro o icono ⊕ → busca y selecciona el dispositivo“SP669E” → finaliza la adición.




• Corrección de color: (Ha sido configurado de fábrica.)

Pulsa el icono ⬡ en la esquina superior derecha → corrección de color → selecciona el botón según el color real de la luz → finaliza la corrección.



• Controlar efectos de luz

1.Efectos dinámicos:




Haz clic en los íconos de efectos en la parte inferior para elegir diferentes efectos dinámicos.



• • •

Hasta 52 efectos dinámicos

2.Efectos de música:




Haz clic en los íconos de efectos en la parte inferior para elegir diferentes efectos de música.




• • •

Hasta 12 efectos de música

3.Modo DIY:



Haz clic en los íconos de efectos en la parte inferior para elegir diferentes efectos DIY.



• • •

Hasta 8 efectos DIY

- Cambio color/blanco



- Configuración de color único:



- Ajustes de color:



- Configuración de degradado:



- Métodos de captura de música:



- Ajustar sensibilidad:



- Ajustar brillo:



- Ajuste de velocidad:



- Ampliar/reducir:




- Cambio color sólido/degradado:



- Configurar dirección del efecto:




4.Favoritos:



Haz clic en el icono superior derecho para añadir el efecto actual a favoritos.

- Mantén pulsado para gestionar favoritos



- Reproducción en bucle:




- Ajustar tiempo de reproducción en bucle



5.Temporizadores:



Pulsa el icono para entrar en ajustes, selecciona el temporizador y configura horarios diarios o únicos de encendido/apagado.



Note: Puede haber alqunas desviaciones en eltiempo, y una vez que el dispositivo seapague,todos los temporizadores seeliminarán.

4.Usa control remoto 2.4G:

Control remoto RF3 de 2.4G RF compatible con SP669E:

- Permite control uno a varios, un mando controla varios controladores.
- Soporta control de varios a uno; cada controlador puede vincular hasta 5 mandos.

ON


Pulso corto: encender luz
Pulso largo: Dentro de los 20 segundos tras encender el controlador, mantenga pulsada la tecla ON para vincular o desvincular el control remoto.

- Si el mando no está vinculado, se realizará la vinculación y la luz blanca parpadeará tres veces en modo respiración.
- Si el mando ya está vinculado, se desvinculará y la luz blanca hará un parpadeo de respiración una vez.
- Si supera el límite máximo de 5 mandos vinculados, el enlace fallará y la luz no tendrá respuesta.

OFF

Pulso corto: apagar luz
Pulso largo: Dentro de los 20 segundos tras encender el controlador, apague completamente la luz primero y luego mantenga pulsada la tecla OFF para borrar todos los mandos vinculados.

- Desvincula todos los mandos, luz blanca respira 1 vez.



Brillo+ (1-100%)
- Cada pulsación aumenta el brillo un 6%

Velocidad+

Modo+

Brillo- (100-1%)
- Cada pulsación reduce el brillo un 6%

Modo-

Velocidad-

Modo música
Cambia el efecto con cada pulsación

Apagado programado
- Presiona brevemente para configurar el tiempo de apagado:
- Temporizar 30 minutos, luz blanca parpadea 1 vez
- Temporizar 60 minutos, luz blanca parpadea 2 vez
- Temporizar 90 minutos, luz blanca parpadea 3 vez
- Apagado programado, luz blanca respira 1 vez

Ciclo automático

Tono cálido
2700K

Color-

Color+

Amarillo

Rosa

Cian


Verde


Rojo


Azul

Instrucciones de la batería:

*Instale las baterías con la polaridad correcta (+/-)









5.Modo de uso:

Controla emparejando el mando a distancia con el controlador inteligente L25

Transporte:

Mando 2.4G: Alcance remoto de 30 metros (espacio abierto)

APP móvil: Alcance remoto de 10 metros (espacio abierto)



Nota: Restablecer configuración de fábrica

Conecte y desconecte la corriente 5 veces consecutivamente → Cada encendido dura aproximadamente 1-2 segundos y no debe exceder los 5 segundos (si se supera el tiempo, se reinicia el recuento) → Cada apagado dura al menos 2 segundos → Tras 5 ciclos, la luz blanca parpadea 3 veces indicando el restablecimiento correcto.


【Solución de fallos】

No se puede conectar a la app BanlanX

1. Compruebe que la luz esté encendida.
2. Verifique que el Bluetooth del móvil esté activado o intente conectarse con otro dispositivo.
3. En la primera conexión, mantenga el teléfono a menos de un metro del luminario.
4. Si el error continúa, elimine el dispositivo de la lista y vuelva a conectarlo siguiendo los pasos anteriores.

• Acerca del mando a distancia

Cuando se requiere controlar varios conjuntos de productos por zonas






- El mando a distancia controla sincrónicamente varios grupos de productos
  (Se pueden emparejar hasta 5 conjuntos)

- La aplicación controla sincrónicamente varios grupos de productos
  (Se pueden emparejar hasta 5 conjuntos)

Para control uno a uno (sin interferencias de otros mandos a distancia):





- Emparejamiento separado uno a uno

- Un solo conjunto de producto se puede emparejar con hasta 5 mandos a distancia para un control separado.



Luces de nombre ABCMIX

Modelo: RGBICW-SERIE



1.Combinable libremente:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

X Y Z & 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

• Se pueden conectar hasta 10 letras (5V2A)

2.Montaje inalámbrico y magnético:

La base de cada letra está equipada con imanes, ubicados a ambos lados de la base con polaridades opuestas. Cuando se combinan dos productos, los imanes se atraen y se conectan automáticamente, la instalación es fácil y rápida.



• Conectado por atracción magnética





• Conectar para encender

3.Modo de color:

- Hasta 16 millones de colores
- Hasta 52 efectos dinámicos
- Hasta 12 efectos de música
- Hasta 13 efectos DIY
- Cambio con un botón al modo de luz nocturna cálida de 2700K.

Note: La luz tiene memoria automática: guarda tu color y efectos personalizados (estáticos o dinámicos) y los restaura al volver a encender.

1.Combinable libremente:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

X Y Z & 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

• Se pueden conectar hasta 10 letras (5V2A)

2.Montaje inalámbrico y magnético:

La base de cada letra está equipada con imanes, ubicados a ambos lados de la base con polaridades opuestas. Cuando se combinan dos productos, los imanes se atraen y se conectan automáticamente, la instalación es fácil y rápida.



• Conectado por atracción magnética





• Conectar para encender

3.Modo de color:


- Hasta 16 millones de colores
- Hasta 52 efectos dinámicos
- Hasta 12 efectos de música
- Hasta 13 efectos DIY
- Cambio con un botón al modo de luz nocturna cálida de 2700K.

Note: La luz tiene memoria automática: guarda tu color y efectos personalizados (estáticos o dinámicos) y los restaura al volver a encender.

4.Método de alimentación:

Se alimenta mediante un cable USB-C universal, se puede conectar directamente a su cargador de teléfono actual, a una batería externa o a un enchufe con puerto USB.

USB-C (5V2A)



Batería externa (5V2A)



4*Baterías alcalinas AA




*Baterías no incluidas.

Producto	Tamaño	Pilas alcalinas AA	Ejemplo de combinación	Duración de la batería
	H120mm/4.7"	4×AA		4h+
	H170mm/6.7"	4×AA		4h+
	H170mm/6.7"	4×AA		4h+
0-9	H200mm/7.8"	4×AA	1 Pc “”	10h+
			2 Pcs “”	5h+

* Cuando la batería esté baja, el mando a distancia y la aplicación no funcionarán. Sustituya las pilas o utilice una fuente de alimentación USB-C.

5.Descripción de accesorios:



Controlador inteligente L25 (DC 5V2A)


Chip de control inteligente integrado, Controlado mediante mando a distancia o aplicación. **Coloque el【Controlador inteligente L25】en el extremo izquierdo como extremo de inicio, y ensámblelo magnéticamente con las letras de la derecha. Instale el 【Tapón final】en el extremo derecho como decoración de cola.**



L35 Magnetic Space

Este accesorio sirve como espacio entre dos palabras.

6.Parámetros del producto:



Modelo de serie	RGBICW-SERIES	Material de la carcasa	ABS+PMMA
Colores	RGB y colores cálidos	Temperatura de color	2700K
Método de control	Mando a distancia, aplicación	Temperatura de trabajo	14°to 104°F/-10° to 40°C
Potencia nominal (A-Z)	0.8W por letra (típico)	Potencia nominal (0-9)	0.8W por letra (típico)
Alimentación	DC 5V2A	Modo de empleo	Conexión magnética

7.FAQs:

01 **Q: Estas letras necesitan conectarse con cables?**

A: Inalámbrico. La base de cada letra viene con conectores magnéticos en ambos lados, lo que permite una combinación DIY libre.

02 **Q: Cuántas letras se pueden combinar como máximo?**

A: Cuando se utiliza USB-C de 5V2A, se pueden conectar en serie hasta 10 letras como máximo.

03 **Q: La luz cálida se mezcla mediante RGB?**

A: No, tiene un modo de luz cálida pura independiente de 2700K. Se activa con un clic en el mando y ajusta el brillo para adaptarse al sueño.

04 **Q: Cómo funciona?**

A: Compra el【Controlador inteligente L25】para conectar las luces de letras. Incluye mando a distancia y cable USB-C. (Alimentación USB-C; usa el cargador que ya tienes).

05 **Q: Se puede alimentar con baterías AA?**

A: Claro! Si compras el 【Corazón】, la 【Luz de Pareja】, el 【Árbol de Navidad】 o el 【0-9】, cualquiera de ellos puede funcionar con pilas alcalinas AA o pilas AA recargables. Dura más de 4 horas en modo RGB Party (usando como ejemplo una combinación de 5 letras "A").

Declaración de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Note:

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de RF de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

WEEE:



Deshágase correctamente de este producto. Este marcado indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE/Reino Unido. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación no controlada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Para reciclar su dispositivo de forma segura, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el establecimiento donde lo compró originalmente.

Your Name, In Lights

Spell any name. Glow any color. From party to nightlight



Customer Service

- Warranty: 12-Month Limited Warranty
- Support: Lifetime Technical Support
- Email: support@abcmix.com
- Official Website: www.abcmix.com

@abcmix.official @abcmix.official @abcmix.official
@abcmix.official @abcmix_official @abcmix_official

U.S. Pat. No. 16419182 EP 191768365 B1